



Een compacte zitschaal

ROMP

Frame

Metalen frame van 16mm buis in combinatie met strips voor extra steun in o.a. de rug.

ZITTING

Vering

No-sag veren

Schuim

Polyurethaan HR-vormschuim

STOFFERING

Stof en leer

ONDERSTEL

- *Aluminium spuitgegoten draaivoet, 4-poot.* Voorzien van rubber voetjes. gepoedercoated in matzwart
- *Houten draaivoet, 3-poot.* Basis is een metalen voet, gepoedercoat in 'anodic black'. De houten profielen zijn te verkrijgen in Amerikaans noten, matgelakt, of eiken, wit geolied of carbon gelakt. Voorzien van teflon voetjes.

Uitlopend

Draaivoet 4-teen geborsteld aluminium.

A compact seat

BODY

Frame

Metall 16 mm tube in combination with strips for extra support.

SEAT

Suspension

Polyurethane High-resilience moulded foam with No-sag springs.

Foam

Polyurethane High-resilience moulded foam.

UPHOLSTERY

Fabric and leather

UNDERCARRIAGE

- *Aluminium highpressured turning crossbase, 4-legged* provided with rubber feet. Powdercoated in matt black .
- *Wooden swivel 3-leg.* The base is metal, powder coated in 'black anodic'. The wooden profiles are available in american walnut, matt blank lacquer or oak, white oiled and black carbon. With adjustable plastic feet.

Expiring

Swivelbase cross 4-toe brushed aluminium.

Eine kompakte Sitzschale

KORPUS

Rahmen

Aus Metall, bestehend aus u.a. 16 mm Rohr im Kombination mit Streifen für weitere Unterstützung u.a. den Rücken.

SITZ

Federung

No-sag Federn

Schaum

HR-Schaum

POLSTERUNG

Soff oder Leder

UNTERGESTELL

- *4-Drehfuß matt Schwarz.*
- *Holz Drehfuß, 3-Bein.* Basis ist ein Metallgestell, pulverbeschichtet, Anodische black'. Die hölzernen Profile sind erhältlich in Nuss, matt lackiert oder Eiche, weiß geölt oder schwarz lackiert. Mit Teflon verstellbaren Füßen.

Ausgehend

4-Drehfuss gebürstet Aluminium.

ELLA

Niels Bendtsen 2010



ELLA

Niels Bendtsen 2010


inch = cm x 0.39



83



70
42



69
48



83



70
42

